
## Diamanttrennscheibe Keramik / Steingut



The Action of the	37 20 10 20	THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RE		Service Control	T. It does not not a	100/8
Bestell No.	Ø	Trockenschnitt  XX Nassschnitt	Segmente	Abmessung	Bohrung	Preis
DT-900 FP 115	115	Trockenschnitt	Vollbelag	1,4 x 7	22,2	
DT-900 FP 125	125	Trockenschnitt	Vollbelag	1,4 x 7	22,2	
DT-900 FL 115	115	Trockenschnitt	Vollbelag	1,4 x 7	22,2	
DT-900 FL 125	125	Trockenschnitt	Vollbelag	1,4 x 7	22,2	
DT-900 FL 200	200	Nassschnitt	Vollbelag	1,6 x 7	25,4/30	
DT-900 FL 230	230	Nassschnitt	Vollbelag	1,6 x 7	25,4/30	
DT-900 FL 250	250	Nassschnitt	Vollbelag	2,0 x 7	25,4/30	
DT-900 FL 300	300	Nassschnitt	Vollbelag	2,2 x 7	25,4/30	
DT-900 FL 350	250	Nagasahnitt	Vallbalas	0 0 v 7	24.5/20	
D1-900 FL 350	350	Nassschnitt	Vollbelag	2,2 x 7	24,5/30	
DT-DT-3/0400-C3	400	Nassschnitt	Vollbelag	2,8 x 8	25,4/30	
				-		
D-FL-4		Flansch für alle Trockenschnitttrennscheiben			M 14	

Alle Preise auf Anfrage: info[at]hp-sigrist.ch